

塗布型長期展張用農P Oフィルム

はなやか  
**花野果**®

**蒼天**

**New**


- Point 透明度がさらにUP!
- Point 開口性が向上し、作業性のUP!
- Point 高性能の流滴性が更に進化!

技術力と新配合によって  
花野果がリニューアル!

# 花野果 蒼天


## POINT 透明性

新配合によって、今まで以上の透明度を実現しました！




## POINT 流滴性

当社独自の流滴剤と塗布技術が進化し、優れた流滴性が展張期間を通じて持続します。




## POINT 強度

折目も強く裂けにくく、長期間安心して使用して頂けます。



## POINT 保温性

高い保温性能を持つ花野果DNAをしっかりと受け継いでいます。




## POINT 作業性

当社ならではの柔軟性を伝承し、開口性の向上により高い作業性を実現しました。

木津川アート2018

製作：奥中 康人氏  
撮影地：京都府木津川市  
花野果蒼天使用



標準規格サイズ	厚さ(mm)	幅 (cm)	長さ (m)
	0.15	75・100・135・150・185・210・230・270・300・330・370・400・460・500・540・600・630・660・700・740・770・800・840・900・960・1000	加工品対応 (m単位)

※75～270の中につきましては原反（100m巻）も取り揃えております。

（規格外サイズにつきましては営業にご相談ください）

### 注意

- 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
- 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時にも十分ご注意ください。
- 夏場に展張するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張するときには夏場にゆるむので強めに張ってください。
- ハウス内で硫黄燻蒸及び硫黄散布を行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。
- また、近所での硫黄系薬剤散布につきましても劣化を引き起こす可能性があります。
- 土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
- 濡れたままの状態です巻き上げ等をされると、フィルム同士がくっつく場合がございますので、よく乾燥させてから保管してください。
- 農用ハウスのバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
- 農機と重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
- 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。

## 住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字棚子1-1  
TEL.0223-34-7060 FAX.0223-34-8826  
関東営業グループ 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9(明治安田生命ビル)  
TEL.03-6260-8621 FAX.03-5295-8021  
西日本営業部 関西営業グループ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-2-8(牧村本町ビル5F)  
TEL.06-6251-6008 FAX.06-6251-6009  
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地  
TEL.0996-62-7681 FAX.0996-63-4111

取扱店

<http://www.ss-film.co.jp/>

長期展張用農POフィルム

はなやか  
**花野果**

**蒼天**

**UVロング**  
LONG

- Point** UVカット長期持続で長期展張が可能です！
- Point** 害虫の侵入を抑制して作物の育成を促進します！
- Point** ハウス資材の劣化を防止します！



長期展張用農POフィルム

# はなやか 花野果 蒼天 UVロング LONG

## ■ 波長380nm以下の紫外線領域をカット!!

紫外線カットの効果が長期間持続します。  
作物の生長促進に効果があります。

## ■ 高保温を実現します!!

独自の配合技術により、一般農ビと変らない保温力を発揮します。

## ■ 長期展張が可能です!!

セキスイの特殊配合技術により、耐久性はバツグンです。



## ■ 害虫の侵入を抑制します!!

害虫の侵入を抑え、野菜・果物の育成をイキイキ促進させます。

## ■ ハウス資材の劣化防止!!

ハウス内の資材の耐候劣化を抑制し長期間にわたってその効果が継続されます。

**使用実例** ピーマン、キュウリ、  
軟弱野菜など



標準規格サイズ	厚さ(mm)	幅 (cm)	長さ (m)
	0.15	135・150・185・210・230・270・300・330・370・400・460・500・540 600・630・660・700・740・770・800・840・900・960・1000	加工品対応 (m単位)

(規格外サイズにつきましては営業にご相談ください)

### ⚠ 注意

- 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように、展張してください。
- ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
- 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時にも十分ご注意ください。
- 夏場に展張するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張するときには夏場にゆるむので強めに張ってください。
- ハウス内で硫黄燻蒸及び硫黄散布を行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。また、近所での硫黄系薬剤散布につきましても劣化を引き起こす可能性があります。
- 土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
- 濡れたままの状態では巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつく場合がございますので、よく乾燥させてから保管してください。
- 農用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
- 農ビと重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
- 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。
- 「花野果蒼天UVロング」はナス、花の一部やミツバチを用いた栽培法には適さない場合があります。
- 殺虫や殺菌の効果はありません。発生に応じた適切な防除が必要です。

## 住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字棚子1-1  
TEL.0223-34-7060 FAX.0223-34-8826

関東営業グループ 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9(明治安田生命ビル)  
TEL.03-6260-8621 FAX.03-5295-8021

西日本営業部 関西営業グループ 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4(堂島関電ビル5F)  
TEL.06-6365-4226 FAX.06-6365-4227

九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地  
TEL.0996-62-7681 FAX.0996-63-4111

取扱店

<http://www.ss-film.co.jp/>

長期展張用農POフィルム

はなやか  
**花野果**<sup>®</sup>

サンクロス  
**Sun-X**

長期  
展張用

梨地  
タイプ

太陽光線を **散乱** させて光を取り込みます!



長期展張用農POフィルム



長期展張用 梨地タイプ

## 流滴剤コート型農POに 散乱機能 を付与

- 使いやすさと高機能を備えた 長期展張フィルム「花野果蒼天」の 梨地タイプ です。



## Sun-X さらに進化した長期展張タイプの梨地フィルム!

耐久性、流滴持続性、高保温性などの花野果蒼天基本性能に加え、更に梨地効果を付与させています。

## Sun-X 高い散乱光率で葉やけ抑制に効果!



散乱光率が高く、柔らかな光で、葉やけ、高温障害を抑制します。水稲育苗用途等に適しています。

## Sun-X 光線透過率を保持! 作物生育に支障なし!

花野果蒼天と同程度の光線透過率を示します。太陽光線を多く取り込み、作物の育成は阻害しません。

### 使用実例

育苗ハウス、夏秋栽培トマトなど



規格	厚さ (mm)		幅 (cm)																長さ (m)	
	0.15	135・150・185・210・230・270・300・330・370・400・460・500・540・600・630・660・700・740・770・800・840・900・960・1000																	加工品対応 (m単位)	

※原反については各営業所にお問い合わせしてください。

規格外サイズにつきましては営業にご相談ください。

### 注意

1. 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように、展張してください。
2. ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
3. 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時にも十分ご注意ください。
4. 夏場に展張するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張するときには夏場にゆるむので強めに張ってください。
5. ハウス内で硫黄燻蒸及び硫黄散布を行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。また、近所での硫黄系薬剤散布につきましても劣化を引き起こす可能性があります。
6. 土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
7. 濡れたままの状態では巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつく場合がございますので、よく乾燥させてから保管してください。
8. 農用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
9. 農具と重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
10. 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。

## 住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字棚子1-1  
TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826  
関東営業グループ 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9(明治安田生命ビル)  
TEL. 03-6260-8621 FAX. 03-5295-8021  
西日本営業部 関西営業グループ 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4(堂島関電ビル5F)  
TEL. 06-6365-4226 FAX. 06-6365-4227  
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地  
TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111

取扱店

<http://www.ss-film.co.jp/>

流滴剤塗布型農POフィルム

のびやか  
**伸野果**

**New**

中期展張用

- Point** ▶ 従来品より透明度が格段にアップ!
- Point** ▶ 安定した流滴効果が持続!
- Point** ▶ 開口性の向上により作業性アップ!

汎用コートタイプのPOフィルムが新登場!  
業界最高水準の透明性と強度で伸び伸びと作物を育てます。

# 伸野果

流滴剤塗布型農POフィルム

中期展張用

## 強度

当社が受け継ぐ業界最高水準の強度です。破れにくく、折目にも強いフィルムです。



## 透明性

従来品から透明性が飛躍的に向上し、光をたくさん取り込み、作物の成長を助けます。



## 流滴性

優れた流滴性と効果の持続で、ハウス内での水滴のぼた落ちを抑えます。



## 作業性

開口性を向上した事により、展張作業もスムーズに行えます。



### 注意

1. 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
2. ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
3. 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時にも十分ご注意ください。
4. 夏場に展張するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張するときには夏場にゆるむもので強めに張ってください。
5. ハウス内で硫黄燻蒸及び硫黄散布を行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。また、近所での硫黄系薬剤散布につきましても劣化を引き起こす可能性があります。
6. 土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
7. 濡れたままの状態です巻き上げ等をされると、フィルム同士がくっつく場合がございますので、よく乾燥させてから保管してください。
8. 農用ハウスのバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
9. 農ビと重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
10. 絞リ機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。

## 住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柵子1-1  
TEL.0223-34-7060 FAX.0223-34-8826  
関東営業グループ 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9(明治安田生命ビル)  
TEL.03-6260-8621 FAX.03-5295-8021  
西日本営業部 関西営業グループ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-2-8(牧村本町ビル5F)  
TEL.06-6251-6008 FAX.06-6251-6009  
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地  
TEL.0996-62-7681 FAX.0996-63-4111

取扱店

<http://www.ss-film.co.jp/>